

45139005

Barre de cuivre rigide 2900mm 100x5 souple

Les barres cuivre rigides permettent de réaliser des jeux de barres de distribution principaux ou secondaires.



Caractéristiques générales

- Épaisseur : 4,5 et 10 mm.- Largeur : 20 à 160 mm.

- Longueur : 1750, 2900, 5800 mm.

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/4513 9005

auteur	100
ngueur	2900
Modèle	Rigid Bar
paisseur	5
ETIM - Electrical characteristics	
ated current In [A]	1100
TIM - Mechanical characteristic	CS
ength [mm]	2900
Vidth [mm]	100
eight [mm]	5
urface protection	Untreated
TIM - Technical features	
Model	Other
lexible	No
lassification	
NSPSC	26121634
Classe ETIM	EC001522
GCC	1786
ommerce	
ate d'effet	1997-01-31
ays d'origine	FR
ongueur du produit	0.005
argeur du produit	0.1
rofondeur du produit	2.9
oids du produit	13
ogistique	
GTIN/EAN	3596031223916
ode douane	7409190000
Inité de contenu	PC
oids brut de l'unité d'emballage	13
ongueur de l'unité d'emballage	0.005
argeur de l'unité d'emballage	0.1
rofondeur de l'unité d'emballage	2.9
lormes	
onformité aux normes	IEC

2024-05-21 03:59:50