**45149010**

# Barre de cuivre rigide 5800mm 100x10 souple

Les barres cuivre rigides permettent de réaliser des jeux de barres de distribution principaux ou secondaires.

## Caractéristiques générales

- Épaisseur : 4,5 et 10 mm.
- Largeur : 20 à 160 mm.
- Longueur : 1750, 2900, 5800 mm.

## Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/45149010

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Hauteur | 100 |
| Longueur | 5800 |
| Modèle | Rigid Bar |
| Epaisseur | 10 |

## ETIM - Electrical characteristics

| | |
|---|---|
| Rated current In [A] | 1550 |

## ETIM - Mechanical characteristics

| | |
|---|---|
| Length [mm] | 5800 |
| Width [mm] | 100 |
| Height [mm] | 10 |
| Surface protection | Untreated |

## ETIM - Technical features

| | |
|---|---|
| Model | Other |
| Flexible | No |

## Classification

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 26121634 |
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |

## Commerce

| | |
|---|---|
| Date d'effet | 1997-01-31 |
| Pays d'origine | FR |
| Longueur du produit | 0.01 |
| Largeur du produit | 0.1 |
| Profondeur du produit | 5.8 |
| Poids du produit | 54.21 |

## Logistique

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN | 3596031224067 |
| Code douane | 7407100000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage | 54.21 |

## Normes

| | |
|---|---|
| Conformité aux normes | IEC |