

**47290205**

## Afficheur multipoint ISOM Digiware D-75, Sortie Ethernet avec serveur Web



### Points forts

- Écran graphique haute résolution
- Alimentation sûre
- Ergonomique et simple d'utilisation
- Centralisation des points de mesure
- Envoi d'e-mails
- Serveur web embarqué (D-75)

### Caractéristiques générales

- Écran graphique haute résolution.
- Alimentation sûre.
- Ergonomique et simple d'utilisation.
- Centralisation des points de mesure.
- Envoi d'e-mails.
- Serveur web intégré (D-75).

### Conforme aux normes

- IEC 61557-8
- IEC 61557-9
- IEC 61557-12
- ISO 14025

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/47290205>

Les interfaces de contrôle et d'alimentation ISOM Digiware D-55 et D-75 permettent :

- une visualisation locale des données issues des modules ISOM Digiware L-60 et F-60, mais aussi des autres modules connectés sur le réseau Digiware ou des COUNTIS E et des DIRIS A via le bus RS485,
- l'alimentation des modules Digiware,
- la mise à disposition de ces données sur Ethernet.

Grâce à sa liaison RS485, l'écran ISOM Digiware joue également le rôle de passerelle et permet la centralisation et la mise à disposition sur Ethernet de toutes les informations de mesure des appareils connectés.

Version dédiée aux établissements de santé disponible.

### Caractéristiques techniques

Ports de communication	3
Protocoles de communication	Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU
Modèle	D-75
Taille	96x96 mm
Type	Ethernet, Webserver

### ETIM - Electrical characteristics

Supply voltage DC [V]	24..24
Voltage type (supply voltage)	DC

### ETIM - Mechanical characteristics

Colour display	No
Degree of protection (IP), front side	IP65
Operating temperature [°C]	10..55
Rail mounting possible	Yes
Wall mounting/direct mounting	Yes
Front built-in possible	Yes
Rack-assembly possible	No
Width of the front [mm]	96
Height of the front [mm]	96
Built-in depth [mm]	31

### ETIM - Technical features

With HW-interface video signal, analogue	No
With HW-interface digital video signal	No
With HW-interface USB	Yes
With HW-interface PS2	No
Type of display	LCD
Screen diagonal [inch]	3.5
Number of pixels, horizontal	350
Number of pixels, vertical	160
With On Screen Display	Yes
Integrated keyboard	Yes
Number of function buttons	10
With touch screen	No
Mouse-cursor control integrated	No

### Classification

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC001428

IGCC	5343
<b>Commerce</b>	
Date d'effet	2018-10-01
Pays d'origine	FR
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596033001864
Code douane	8528590090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.29
Longueur de l'unité d'emballage	0.11
Largeur de l'unité d'emballage	0.09
Profondeur de l'unité d'emballage	0.115
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC