47290206

Afficheur multipoint ISOM Digiware D-75t, Ethernet, serveur Web, tropicalisé

Points forts

- Écran graphique haute résolution
- Alimentation sûre
- Ergonomique et simple d’utilisation
- Centralisation des points de mesure
- Envoi d’e-mails
- Serveur web embarqué (D-75)

Caractéristiques générales

- Écran graphique haute résolution.
- Alimentation sûre.
- Ergonomique et simple d’utilisation.
- Centralisation des points de mesure.
- Envoi d’e-mails.
- Serveur web intégré (D-75).

Conforme aux normes

- IEC 61557-8
- IEC 61557-9
- IEC 61557-12
- ISO 14025

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/47290206

Les interfaces de contrôle et d'alimentation ISOM Digiware D-55 et D-75 permettent :
- une visualisation locale des données issues des modules ISOM Digiware L-60 et F-60, mais aussi des autres modules connectés sur le réseau Digiware ou des COUNTIS E et des DIRIS A via le bus RS485,
- l'alimentation des modules Digiware,
- la mise à disposition de ces données sur Ethernet.

Grâce à sa liaison RS485, l'écran ISOM Digiware joue également le rôle de passerelle et permet la centralisation et la mise à disposition sur Ethernet de toutes les informations de mesure des appareils connectés.
Version dédiée aux établissements de santé disponible.

Caractéristiques techniques

Ports de communication	3
Protocoles de communication	Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU
Modèle	D-75t
Taille	96x96 mm
Type	Ethernet, Webserver, Tropicalized

ETIM - Electrical characteristics

Supply voltage DC [V]	24..24
Voltage type (supply voltage)	DC

ETIM - Mechanical characteristics

Colour display	No
Degree of protection (IP), front side	IP65
Operating temperature [°C]	10..55
Rail mounting possible	Yes
Wall mounting/direct mounting	Yes
Front built-in possible	Yes
Rack-assembly possible	No
Width of the front [mm]	96
Height of the front [mm]	96
Built-in depth [mm]	31

ETIM - Technical features

With HW-interface video signal, analogue	No
With HW-interface digital video signal	No
With HW-interface USB	Yes
With HW-interface PS2	No
Type of display	LCD
Screen diagonal [inch]	3.5
Number of pixels, horizontal	350
Number of pixels, vertical	160
With On Screen Display	Yes
Integrated keyboard	Yes
Number of function buttons	10
With touch screen	No
Mouse-cursor control integrated	No

Classification

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC001428

IGCC	5343
Commerce	
Date d'effet	2018-10-01
Date d'obsolescence	2021-10-15
Date d'interdiction	2021-10-15
Pays d'origine	IT
Logistique	
GTIN/EAN	3596033001871
Code douane	9031900000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.288
Longueur de l'unité d'emballage	0.09
Largeur de l'unité d'emballage	0.108
Profondeur de l'unité d'emballage	0.118
Normes	
Conformité aux normes	IEC