

## 48250094

## Module 2 entrées/2 sortie pour DIRIS A-30/41



## Points forts

- Flexible
- Modulable

## Caractéristiques générales

- Sorties impulsions.
- Communication MODBUS.
- Communication PROFIBUS DP.
- Sorties analogiques.
- 2 entrées / 2 sorties.
- Mémoire.
- Communication Ethernet.
- Communication Ethernet + passerelle RS485 MODBUS.
- Entrées températures.

Accès à la documentation associée

2024-05-15 15:13:10



https://www.socomec.fr/fr/reference/4825 0094

Modules additionnels offrant à l'utilisateur une flexibilité appréciable durant toute la durée de vie du produit. Des modules de communication et d'entrée/sorties numériques ou analogiques additionnels peuvent venir compléter les fonctionnalités des centrales de mesure DIRIS A.

уре	Optional 2 inputs/2 output module
• •	Optional 2 inputs/2 output modulo
TIM - Technical features	
ype of accessory/spare part	Other
Classification	
INSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002295
GCC	6042
Commerce	
Pate d'effet	2000-05-01
ays d'origine	HU
ogistique.	
STIN/EAN	3596031230310
Code douane	9030900000
Inité de contenu	PC
oids brut de l'unité d'emballage	0.169
ongueur de l'unité d'emballage	0.04
argeur de l'unité d'emballage	0.16
Profondeur de l'unité d'emballage	0.23

2024-05-15 15:13:10