

**48503012**

## Compteur d'énergie 3P, direct 100A 4 tarifs avec comm. MODBUS RS485



### Points forts

- Connectivité multiple
- Certifié MID Module B+D
- Multi-mesure et courbes de charge
- Ecosystème Socomec de monitoring : logiciels d'exploitation, afficheurs déportés

### Caractéristiques générales

- Précision de la mesure : 1 %
- Écran LCD rétro-éclairé.
- Détecte les erreurs de connexion.

### Conforme aux normes

- IEC 62053-21 classe 1
- IEC 62053-31
- IEC 62053-11
- EN 50470-1
- EN 50470-3

### Accès à la documentation associée

<https://www.socomec.fr/fr/reference/48503012>

Les COUNTIS E3x sont des compteurs d'énergie électrique modulaires, ils permettent la visualisation des puissances (kWh et kW) directement sur l'écran LCD rétro-éclairé. Ces appareils sont destinés au comptage des puissances triphasées et permettent un raccordement direct jusqu'à 100 A. Les COUNTIS E3x sont totalement intégrés dans l'écosystème de monitoring SOCOMEC (Webview, écrans, passerelles, logiciel de configuration...). Les COUNTIS E32, E34 et E36 disposent en plus de la certification MID.

### Caractéristiques techniques

Application	Metering
Ports de communication	RS485
Modèle	E33
Type	3PH up to 100A

### ETIM - Electrical characteristics

Nominal current (In) [A]	100
Max. current (Imax) [A]	3000
Nominal voltage (Un) N-L [V]	184..276
Nominal voltage (Un) L-L [V]	320..480
Frequency [Hz]	50..50
Accuracy class	B
Pole type	Three conductor/four conductor
Energy type	Effective power and blind power
Suitable for	Purchase/supply
Tariff type	Multi-tariff
Tariff control	External
Measurement type load profile	No
Calibrated	Yes
Pulse output	Electrical
Pulse rate [Imp/kWh (kvarh)]	10..10

### ETIM - Mechanical characteristics

Escapement mechanism	No
Mounting method	DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings	7
With lock code	Yes
Degree of protection (IP)	IP20

### ETIM - Technical features

Type of meter	Electronic
Model	Direct measurement
Approval	Measuring Instruments Directive
Type of indication	Digital
Type of interface	Modbus
EEC40 signature	No

### Classification

UNSPSC	41113708
Classe ETIM	EC001506
IGCC	6341

### Commerce

Date d'effet	2008-12-09
Pays d'origine	FR

### Logistique

GTIN/EAN	3596031946983
Code douane	9028301900
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.7
Longueur de l'unité d'emballage	0.205
Largeur de l'unité d'emballage	0.12
Profondeur de l'unité d'emballage	0.175

### Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----