

50000003

Profilé en L 2m 30x30x2,5 acier z-b



Les pièces de châssis en acier galvanisé assurent la fixation de tout appareillage électrique. Ils permettent de créer un ensemble de profilés.

Caractéristiques générales

- Profilé en L en acier galvanisé et perforé.

Conforme aux normes

- EN 60715

Accès à la documentation associée

https://www.socomec.fr/fr/reference/5000 0003

Caractéristiques techniques	
Longueur	2000
Matière	Steel
Modèle	L profile
Туре	Profiled Rail
ETIM - Mechanical characteristic	s
Material	Steel
Surface protection	Galvanic/electrolytic zinc plated
Punch shape	Round hole
Drill hole distance centrically [mm]	55
Material thickness [mm]	2.5
Length [mm]	2000
Height [mm]	30
ETIM - Technical features	
Model	Special profile
Classification	
UNSPSC	30101701
Classe ETIM	EC001285
IGCC	2171
Commerce	
Date d'effet	1988-04-15
Pays d'origine	FR
Longueur du produit	0.03
Largeur du produit	0.03
Profondeur du produit	2
Poids du produit	0.82
Logistique	
GTIN/EAN	3596031233243
Code douane	7216611000
Unité de contenu	MTR
Poids brut de l'unité d'emballage	0.82
Longueur de l'unité d'emballage	2
Largeur de l'unité d'emballage	0.122
Profondeur de l'unité d'emballage	0.162
Normes	
Conformité aux normes	IEC

2024-05-19 03:37:31