


50246600

Support de barres SBC 10 1x10/2x10 4P



Points forts

- Capacités de tenue aux courants élevés
- Installation facile
- Intégration dans le logiciel

Caractéristiques générales

- Haute tenue diélectrique.
- Résistance mécanique élevée.
- Amagnétisme des pièces d'assemblage.
- Grande résistance à la chaleur humide ("tropicalisés" d'origine).

Conforme aux normes

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/50246600>

Les supports de barres isolants assurent le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau et le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	373
Largeur [mm]	43
Profondeur [mm]	20
Poids du produit [kg]	0.23
Distance du support de barres	90
Nombre de pôles	4
Tension nominale	1000 Vac
Section	1x10 - 2x10

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	4
-----------------	---

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Distance de rail [mm]	90
-----------------------	----

Classification

UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462

Commerce

Date d'effet	2003-06-05
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR

Logistique

GTIN/EAN	3596031670710
Code douane	8546901000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.23
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.375
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.045
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.02

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----