

51996002

Filtre pour ventilateur 255x255

Caractéristiques générales

- 8 modèles de 35 à 990 m3/h.
- Ventilateurs montés sur coussinets en partie basse d'armoire.
- Tension d'alimentation 230 V en 50/60 Hz
- Fixation par clipsage.
- Extraction en partie haute.

Conforme aux normes

- Extraction par ventilateurs conforme à IEC 44.5
- Auto-extinguibilité ABS UL94 V0

Accès à la documentation associée

Les dispositifs de ventilation assurent une homogénéisation de la température entre l'intérieur de l'armoire et le milieu ambiant.

Les tiroirs de brassage 19" améliorent la circulation de l'air dans les armoires. Ils permettent d'améliorer la convection propre à la surface de l'armoire et d'éviter l'apparition de nids de chaleur.

Caractéristiques techniques

Modèle	Filter
Туре	Ventilation grid
ETIM - Mechanical characteristic	es
Material	Other
Colour	White
Width [mm]	255
Height [mm]	255
Degree of protection (IP)	IP54
ETIM - Technical features	
EMC-version	No
With filter mat	No
Classification	
UNSPSC	39121324
Classe ETIM	EC002513
IGCC	4476
Commerce	
Date d'effet	1995-07-24
Pays d'origine	IT
Logistique	
GTIN/EAN	3596031277582
Code douane	8414599590
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.01
Longueur de l'unité d'emballage	0.24
Largeur de l'unité d'emballage	0.24
Profondeur de l'unité d'emballage	0.02
Normes	
Conformité aux normes	IEC

https://www.socomec.fr/fr/reference/51996002

2024-05-11 06:57:41