

63003015

Points forts

- Sécurité électrique élevée
- Haut pouvoir de coupure
- Indication de la fusion du fusible
- Différents types de fixation

Caractéristiques générales

- Sécurité électrique élevée.
- Haut pouvoir de coupure.
- Indication de la fusion du fusible.
- Différents types de fixation.

Conforme aux normes

- IEC 60269-1
- IEC 60269-2
- IEC 60269-2,-1

Accès à la documentation associée

Les socles sont des supports fixes, unipolaires ou multipolaires pour fusibles à couteaux.

Caractéristiques techniques

Taille fusible	NH00
Nombre de pôles	3
Calibre	160
Туре	fixation vis
Classification	
UNSPSC	39121624
Classe ETIM	EC000067
IGCC	4972
Commerce	
Date d'effet	2003-10-20
Pays d'origine	IN
Poids du produit	0.48
Logistique	
GTIN/EAN	3596031721214
Code douane	8536109090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage	0.48
Longueur de l'unité d'emballage	0.165
Largeur de l'unité d'emballage	0.113
Profondeur de l'unité d'emballage	0.07
Normes	
Conformité aux normes	IEC

https://www.socomec.fr/fr/reference/6300 3015

2024-05-14 12:59:42